

WOLF GARTEN Alpha 95.180H Hydrostat V-Twin



- 95cm Extra-robustes Mähwerk
- B&S 7180 Intek 2-Zylinder V-Twin mit 8,9kW bei 2400rpm
- 17cm – Ultra Wenderadius
- Bluetooth & App
- Hydrostat Plus Fahrtrieb
- Anti-Staub Fangkorb Schutz
- 360L HardTop-Fangkorb mit akustischen Füllstandsmelder
- Tempomat
- OCR Rückwärtsmähen
- Elektrische Messerkupplung
- 4 Anti-Scalp Rollen
- Handschuhfach mit 12V Anschluss
- Fast-Attach & Anhängervorrichtung
- Pendelnde Gusseisene Achse
- EasyWash Pro Waschdüsen (2x)
- Comfort Sitz mit Armlehnen
- LED-Power Scheinwerfer
- 11,4L XXL Benzintank
- OnePush EasyStart

WOLF GARTEN 105.185H Hydrostat Rider



- 105cm Schnittbreite
- B&S Intek Motor mit 8,4kW bei 2350rpm
- FastTurn – 40cm Wenderadius
- Hydrostat Fahrtrieb
- Tempomat
- OCR Rückwärtsmähen
- 4 Anti Scalp-Rollen
- Fast Attach & Anhängervorrichtung
- Pendelnde Gusseisene Achse
- EasyWash Waschdüsen (2x)
- Bequemer gefederter Sitz
- 280L XL Fangkorb
- LED Scheinwerfer
- 7,5L XL Benzintank



Husqvarna
R 213C



Husqvarna
LC 365 AWD

B&S Intek Motor mit 6,7 kW bei 3000rpm

12L Benzintank

Hydrostatischer Fahrtrieb

94cm Schnittbreite

Combi-Mähdeck aus Stahl

BioClip Mulchfunktion / Heckauswurf

Automatische Messerzuschaltung

Sitz mit mittlerer Rückenlehne

Honda GCV 160 Motor mit 2,8kW bei 2900rpm

0,9L Benzintank

56cm Schnittbreite

AWD Fahrtrieb

68l Fangkorb

4-fache Schnitthöhenverstellung

Zusammenklappbarer Holm

Husqvarna
Automower 315



Li-Ion Akku 2,1Ah/28V

60min Ladezeit

70min Typische Mähdauer je Ladezyklus

1500m² max. Flächenkapazität

Automatisches Ladesystem

3 rasiermesserscharfe drehende Klingen

22cm Schnittbreite

LCD-Display mit Bedienmenü

PIN-Code/Timer/Alarm/Installationssperre/
Hebensensor/Neigungssensor

60dB(A) Garantierter Geräuschpegel



VIKING
MT 5112.1Z



VIKING
MB 655

B&S Serie 7160 Intek OHV 2-Zylinder mit 8,7kW
bei 2700rpm

110cm Schnittbreite

8000m² Fläche

350L Fangkorb

30-100mm Schnitthöhe

Hydrostatischer Fahrtrieb

246kg Eigengewicht

B&S Serie 7160 Intek OHV 2-Zylinder mit 8,7kW
bei 2700rpm

110cm Schnittbreite

8000m² Fläche

Kohler Serie XT800 OHV SC mit 2,6kW bei
2500rpm

53cm Schnittbreite

2500m² Fläche

70L Fangkorb

25-85mm Schnitthöhe

Vario Fahrtrieb

47kg Eigengewicht

Kohler Serie XT800 OHV SC mit 2,6kW bei
2500rpm

53cm Schnittbreite

2500m² Fläche



VIKING
MB 448.1T

B&S Serie 575 EX OHV RS Motor mit 2,1kW bei 2800rpm

46cm Schnittbreite

400-900m² Fläche

55L Fangkorb

25-75mm Schnitthöhe

1 Vario Fahrtrieb

26kg Eigengewicht



VIKING
ME 339

Elektromotor

37cm Schnittbreite

Bis 500m² Fläche

40L Fangkorb

30-70mm Schnitthöhe

14kg Eigengewicht



SOLO by AL-KO
4236 P-A



SOLO by AL-KO
5275 VS

B&S 850E 190ccm Motor mit 3,1kW Ready Start
51cm Schnittbreite
7 Stufen zentral verstellbar
70L Fangkorb mit Füllstandanzeige
Variabler Fahrtrieb
Mulchfunktion, Heckauswurf Seitenauswurf

AL-KO Pro 140ccm Motor mit 2,1kW
42cm Schnittbreite
Zentral verstellbar
70L Fangkorb mit Füllstandanzeige
Mulchfunktion, Heckauswurf